


Was tun, wenn die Installation von Tansee iPhone Message Transfer für Mac fehlschlägt?

Um die Fehlermeldung „Die Installation von Tansee iPhone Message Transfer für Mac ist fehlgeschlagen“ zu beheben, führen Sie die folgenden Schritte aus:


- 1 Gehen Sie zum Apple-Menü in der oberen linken Ecke Ihres Bildschirms und wählen Sie „Systemeinstellungen“.**
- 2 Klicken Sie im Fenster „Systemeinstellungen“ auf „Sicherheit und Datenschutz“.**



- 3 Wählen Sie die Registerkarte „Allgemein“.**

Im Abschnitt „Herunterladen von Apps zulassen“ werden möglicherweise verschiedene Optionen angezeigt. Standardmäßig ermöglicht macOS das Herunterladen von Apps aus dem App Store und identifizierten Entwicklern.

Um die Ausführung der App zu ermöglichen, klicken Sie auf das Schlosssymbol in der unteren linken Ecke und geben Sie bei Aufforderung Ihr Administratorkennwort ein.




Security & Privacy

General FileVault Firewall Privacy

A login password has been set for this user [Change Password...](#)

Require password *immediately* after sleep or screen saver begins

 **System Preferences is trying to unlock Security & Privacy preferences.**
Enter your password to allow this.


User Name:


Password:

[Cancel](#) [Unlock](#)

Allow

"TanseeiDev...versal.pkg" was blocked from use because it is not from an identified developer. [Open Anyway](#)

 Authenticating... [Advanced...](#) [?](#)



4 Wählen Sie nun eine der folgenden Optionen:

Wenn Sie das Herunterladen von Apps von überall zulassen möchten, wählen Sie „App Store und identifizierte Entwickler“ aus.

Wenn Sie App-Downloads nur auf solche aus dem App Store und identifizierten Entwicklern beschränken möchten, wählen Sie „App Store“. Nachdem Sie Ihre bevorzugte Option ausgewählt haben, schließen Sie das Fenster „Systemeinstellungen“.

Versuchen Sie erneut, die App zu öffnen. Es sollte jetzt ausgeführt werden, ohne dass die Fehlermeldung angezeigt wird.

